

Vertikale Schienenhalter Typ PSB

Aufgrund seiner Konstruktionseigenschaften ist dieser Schienenhalter selbst für besondere Isolierungs- und mechanische Widerstandsanforderungen geeignet.

Anwendung: Zusammensetzbarer vertikaler Schienenhalter in Polyestermasse mit Glasfaser verstärkt, rot, geeignet für Schienen mit den Maßen zwischen 40 x 6 mm und 120 x 10 mm. Aufgrund seiner Konstruktionseigenschaften ist dieser Schienenhalter selbst für besondere Isolierungs- und mechanische Widerstandsanforderungen geeignet.



Für die Montage eines Schienenhalters werden folgende Teile benötigt:
· 1 oder 2 seitliche Halter
· 2 Montageschrauben und die notwendige Blockanzahl, um die benötigten Schienen zu halten

Best.-Nr.:	Seitliche Stütze	Abbildung	Passende Schiene	Passende Blöcke
90175	PSB/1		60x6 60x8 60x10	**PSB/6** Block für 6-mm-Schiene 
			80x6 80x8 80x10	
			100x6 100x8 100x10	
90176	PSB/2		40x6 40x8 40x10	**PSB/8** Block für 8-mm-Schiene 
			50x6 50x8 50x10	
90177	PSB/120*		120x6 120x8 120x10	**PSB/10** Block für 10-mm-Schiene 

VERTIKALE SCHIENENHALTER PSB

Best.-Nr.:	Blöcke	VPE	Elastische Abweichung der Zähne mit beginnendem Reißen [kg]
90178	PSB/6	36	950
90179	PSB/8	30	1130
90180	PSB/10	24	1375

Betriebstemperatur:
-40 °C < T < +130 °C

Brandverhalten:
UL94-V0

Betriebsspannung:
1000 V

** Für Montage einer CU-Schiene mit 120 mm Breite wird die Stütze PSB/2 und die Verlängerung PSB/120 benötigt.*

NOTIZEN

VERTIKALE SCHIENENHALTER PSB



Abbildung 1
Beispiel eines unipolaren Schienenhalters mit 3 parallelen Schienenhalternderungen.

A = Anzahl der Blöcke
B = Schienendicke
C = Länge der Montageschraube
L = Äußerer Raumbedarf
H = Höhe
M = Module

H.	Mit seitlicher Stütze	PSB/1	=	177 mm
		PSB/2	=	127 mm
M.	Mit Block	PSB/6	=	36 mm
		PSB/8	=	48 mm
		PSB/10	=	60 mm



Abbildungen 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6 zeigen einige der möglichen Varianten
Abbildungen bis max. 10 x 100 mm

NOTIZEN

Best.-Nr.	Artikelgruppe	H [mm]	B [mm]	Betriebs-spannung	Gewinde
90175	PSB/1	177	46	1000	M10
90176	PSB/2	127	46	1000	M10
90177	PSB/120	177	35	1000	M10
90178	PSB/6	37	36	1000	M10
90179	PSB/8	38	48	1000	M10
90180	PSB/10	38	60	1000	M10

VERTIKALE SCHIENENHALTER PSB

Best.-Nr.	Artikel-gruppe	Abbildung	H [mm]	L [mm]	M Gewinde	B Schienen-dicke [mm]	A Anzahl der Blöcke	Schienen-halter
90187	PSB	1A	177		M10	6	2	PSB/1
90188	PSB	1A	177		M10	8	2	PSB/1
90189	PSB	1A	177		M10	10	2	PSB/1
90190	PSB	1B	177	162	M10	6	2	PSB/1
90191	PSB	1B	177	174	M10	8	2	PSB/1
90192	PSB	1B	177	186	M10	10	2	PSB/1
90193	PSB	2	177	198	M10	6	4	PSB/1
90194	PSB	2	177	222	M10	8	4	PSB/1
90195	PSB	2	177	246	M10	10	4	PSB/1
90196	PSB	3	177	234	M10	6	6	PSB/1
90197	PSB	3	177	270	M10	8	6	PSB/1
90198	PSB	3	177	306	M10	10	8	PSB/1
90199	PSB	4	177	270	M10	6	8	PSB/1
90200	PSB	4	177	318	M10	8	8	PSB/1
90201	PSB	4	177	366	M10	10	8	PSB/1
90202	PSB	5	177	306	M10	6	10	PSB/1
90203	PSB	5	177	366	M10	8	10	PSB/1
90204	PSB	5	177	426	M10	10	10	PSB/1
90205	PSB	6	177	342	M10	6	12	PSB/1
90206	PSB	6	177	414	M10	8	12	PSB/1
90207	PSB	6	177	486	M10	10	12	PSB/1
90211	PSB	1A	127		M10	6	2	PSB/2
90212	PSB	1A	127		M10	8	2	PSB/2
90213	PSB	1A	127		M10	10	2	PSB/2
90214	PSB	1B	127	152	M10	6	2	PSB/2
90215	PSB	1B	127	164	M10	8	2	PSB/2
90216	PSB	1B	127	176	M10	10	2	PSB/2
90217	PSB	2	127	188	M10	6	4	PSB/2
90218	PSB	2	127	212	M10	8	4	PSB/2
90219	PSB	2	127	236	M10	10	4	PSB/2
90220	PSB	3	127	224	M10	6	6	PSB/2
90221	PSB	3	127	260	M10	8	6	PSB/2
90222	PSB	3	127	296	M10	10	6	PSB/2
90223	PSB	4	127	260	M10	6	8	PSB/2
90224	PSB	4	127	308	M10	8	8	PSB/2
90225	PSB	4	127	356	M10	10	8	PSB/2
90226	PSB	5	127	296	M10	6	16	PSB/2
90227	PSB	5	127	356	M10	8	10	PSB/2
90228	PSB	5	127	416	M10	10	10	PSB/2
90229	PSB	6	127	332	M10	6	12	PSB/2
90230	PSB	6	127	404	M10	8	12	PSB/2
90231	PSB	6	127	476	M10	10	12	PSB/2

IHRE NOTIZEN

NOTIZEN

kiesewetter

kiesewetter

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH
Schillerstraße 42
74564 Crailsheim

Telefon: +49 (0) 79 76 / 21 00 - 3 90
Fax: +49 (0) 79 76 / 21 00 - 3 91

E-Mail: info@kiesewetter-mt.de
Web: www.kiesewetter-mt.de

USt-IdNr.: DE 14 14 90 754
Geschäftsführer: Prof. Dr. h.c. Wolfgang Gilgen

Datenblatt-Nr.: KWMT_DB_ISO_006
Stand: 13.12.2018
Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Produktkatalog enthaltenen Daten sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen und Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. Abbildungen ähnlich stellen keine Vertragsbedingungen im Sinne von § 305 I BGB dar. Es handelt sich um Hinweise ohne eigenständigen Regelungsgehalt, die lediglich zum Ausdruck bringen, dass die im Katalog enthaltenen Angaben insoweit vorläufig und unverbindlich sind, als sie vor oder bei Abschluss eines Vertrags noch korrigiert werden können. Ein vertraglicher Regelungsgehalt, insbesondere eine etwaige Beschränkung der Rechte des Vertragspartners in haftungs- oder gewährleistungsrechtlicher Hinsicht, kann diesen Hinweisen nicht entnommen werden. Stockphoto und Grafiken der Titelseite von Adobe Stock. Gestaltung und Satz von Mediengestaltung Tobias Völker.