

Art. Nr.: WMDELXP10B
LXP-10B Luxmeter

Abmessungen:

Technische Daten:

Zuverlässige Messungen der Beleuchtungsstärke mit LXP-Messgeräten Dieses Modell mit einer Auflösung von 0,01 lx ermöglicht genaueste Messungen der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen und der Notbeleuchtung an Fluchtwegen. Es arbeitet mit dem Messkopf LP-10B (Klasse B nach DIN 5032-7). Das Gerät verfügt über einen internen Speicher für 999 Messungen und einen zusätzlichen Logger zur Datenaufzeichnung mit wählbarer Abtastrate. **Haupteigenschaften**

Auflösung bis 0,01 lx
hohe Messgenauigkeit
Messungen aller Arten von Beleuchtung, einschließlich:
LED-Quellen
Glühlampen
Leuchtstofflampen
elektrodenlose Lampen
Hochdruck- und Niederdrucklampen
keine Notwendigkeit, Korrekturfaktoren für typische Lichtquellen zu verwenden
Eine Silizium-Fotodiode mit spektralem Empfindlichkeitsfilter garantiert die Einhaltung der Anforderungen der CIE-Kurve

Produktmerkmale

HOLD-Modus zum Festhalten der Anzeigen
automatische Nullstellung
PEAK HOLD-Modus zum Festhalten der Spitzenwerte von Lichtimpulsen
Auswahl der Maßeinheit - Lux oder Footcandle
Festhalten von Minimal- und Maximalwerten
Modus zum relativen Ablesen der Daten
lesbarer Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
PC-Kommunikation über USB
drahtlose Verbindung mit PC
eingebauter Speicher: 999 Ergebnisse
Speicher des Registriergerätes für 16.000 Ergebnisse
automatische Abschaltung

Allgemeine Technische Angaben:

Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 25.11.2026